

# گردش کار تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد

شروع

کارشناس اجرای استاندارد شرکت بازرسی و نمونه برداری انجام فعالیت‌های اداری

۱- انجام حداقل ۲ بار بازرسی سالیانه  
۲- انجام حداقل ۴ بار نمونه برداری سالیانه و انجام آزمایش‌های مربوطه

سامانه سینا  
اخطار پایان اعتبار پروانه به واحد تولیدی و اطلاع به کارشناس اجرای استاندارد

۲ ماه قبل از پایان اعتبار

کارشناس اجرای استاندارد  
بررسی شرایط فنی لازم برای تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد

آیا واحد واجد شرایط است؟

بله

خیر

کارشناس امور مالی  
بررسی شرایط مالی لازم برای تمدید پروانه کاربرد علامت استاندارد

آیا کارمزد خدماتی دریافت شده است؟

بله

خیر

دبیر کمیته علائم  
ارجاع پرونده جهت ابطال پروانه

آیا کمیته با ابطال موافق است؟

بله

کارشناس اجرای استاندارد  
تأیید در سامانه سینا

دبیر کمیته علائم  
تنظیم صورتجلسه ابطال

کارشناس مسئول مربوطه  
تأیید در سامانه سینا

رئیس اداره اجرای استاندارد  
تأیید در سامانه سینا

سامانه سینا  
ابطال اتوماتیک پروانه

معاون ارزیابی انطباق  
تأیید در سامانه سینا

کارمند اجرای استاندارد  
تهیه نامه ابطال پروانه

کارمند اداره اجرای استاندارد  
صدور و چک پروانه تمدید شده

دبیرخانه  
تحويل به واحد تولیدی

مدیر کل  
تأیید پروانه صادره (تمدید)

دبیرخانه  
تحويل به متقاضی

پایان

